

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактический адрес: 249833 г.Кондрово,
ул.Интернациональная, д.21,
тел./факс: 8 (48434) 3-37-86,
E-mail: kondrovo2007@rambler.ru, ОКПО 75478570
ОГРН 1054004004812, ИНН/КПП
4028033349/400402001

Аттестат аккредитации испытательного
лабораторного центра (испытательной
лаборатории) Зарегистрирован в
Госреестре:
№ РОСС RU.0001.510162 от 26.02.2014г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1825 от 27 августа 2019 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация МО СП "Село Кременское"
2. Юридический адрес: Калужская область, Медынский район, с.Кременское, д.181
3. Наименование образца (пробы): Вода водопроводной колонки
4. Место отбора: Вода водопроводной колонки, Калужская область, Медынский район, с.Кременское, д.128
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 20.08.2019 10:30
Ф.И.О., должность: Слесарева Е. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.08.2019 13:50
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.,
ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.
6. Дополнительные сведения: Выполнение гос.задания, Договор № 121 от 02.08.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): С.Б.В.19.1825 4
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 20.08.2019 14:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 1825					
дата начала испытаний 20.08.2019 14:20 дата выдачи результата 26.08.2019 16:26					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	1,6±0,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводил(и): Королева В. А., инженер					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 20.08.2019 14:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 1825					
дата начала испытаний 20.08.2019 14:20 дата выдачи результата 26.08.2019 16:26					
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,24±0,06	не более 0,3	ПНДФ 14.1:2.4.50-96
Испытания проводил(и): Королева В. А., инженер					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.08.2019 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 1825 дата начала испытаний 20.08.2019 14:00 дата выдачи результата 22.08.2019 10:57					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Баркова О. Ю., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кузнецова Л. В., инженер



 Сорокина Н.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич.адрес: 249833 г.Кондрово, ул.Интернациональная, д.21,
тел./факс: 8 (48434) 3-37-86,
E-mail: kondrovo2007@rambler.ru, ОКПО 75478570 ОГРН
1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Аттестат аккредитации органа инспекции на
соответствие ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012
№ RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области
в Дзержинском районе»



Н.А.Сорокина

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1825

Заключение составлено 27 августа 2019 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Договор № 121 от 02.08.2019

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

3. Наименование образца (пробы): Вода водопроводной колонки

4. Заявитель: Администрация МО СП "Село Кременское"
Калужская область, Медынский район, с.Кременское, д.181

5. Место, время и дата отбора: Вода водопроводной колонки, Калужская область, Медынский район, с.Кременское, д.128
20.08.2019 10:30

6. НД на отбор: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.,
ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.

7. Образец (пробу) отобрал(а) Слесарева Е. В., помощник врача по коммунальной гигиене

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Дзержинском районе, ; № РОСС.RU.0001.510162

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1825 от 27 августа 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1825 "Вода водопроводной колонки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач

Сорокина Н. А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактический адрес: 249833 г.Кондрово,
ул.Интернациональная, д.21,
тел./факс: 8 (48434) 3-37-86,
E-mail: kondrovo2007@rambler.ru, ОКПО 75478570
ОГРН 1054004004812, ИНН/КПП
4028033349/400402001

Аттестат аккредитации испытательного
лабораторного центра (испытательной
лаборатории) Зарегистрирован в
Госреестре:
№ РОСС RU.0001.510162 от 26.02.2014г.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1826 от 27 августа 2019 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация МО СП "Село Кременское"

2. Юридический адрес: Калужская область, Медынский район, с.Кременское, д.181

3. Наименование образца (пробы): Вода водопроводной колонки

4. Место отбора: Вода водопроводной колонки, Калужская область, Медынский район, с.Кременское, д.90

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 20.08.2019 10:50

Ф.И.О., должность: Слесарева Е. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.08.2019 13:50

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.,
ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.

6. Дополнительные сведения: Выполнение гос.задания, Договор № 121 от 02.08.2019

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): С.Б.В.19.1826 4


9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 20.08.2019 14:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 1826					
дата начала испытаний 20.08.2019 14:20 дата выдачи результата 26.08.2019 16:27					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	2,4±0,7	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,30±0,26	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводил(и): Королева В. А., инженер					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 20.08.2019 14:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 1826					
дата начала испытаний 20.08.2019 14:20 дата выдачи результата 26.08.2019 16:27					
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,59±0,09	не более 0,3	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
Испытания проводил(и): Королева В. А., инженер					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.08.2019 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 1826 дата начала испытаний 20.08.2019 14:00 дата выдачи результата 22.08.2019 10:58					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Баркова О. Ю., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кузнецова Л. В., инженер



 Сорокина Н.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич.адрес: 249833 г.Кондрово, ул.Интернациональная, д.21,
тел./факс: 8 (48434) 3-37-86,
E-mail: kondrovo2007@rambler.ru, ОКПО 75478570 ОГРН
1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Аттестат аккредитации органа инспекции на
соответствие ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012
№ RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области
в Дзержинском районе»

Н.А.Сорокина



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1826

Заключение составлено 27 августа 2019 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** Договор № 121 от 02.08.2019
2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
3. **Наименование образца (пробы):** Вода водопроводной колонки
4. **Заявитель:** Администрация МО СП "Село Кременское"
Калужская область, Медынский район, с.Кременское, д.181
5. **Место, время и дата отбора:** Вода водопроводной колонки, Калужская область, Медынский район, с.Кременское, д.90
20.08.2019 10:50
6. **НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.,
ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Слесарева Е. В., помощник врача по коммунальной гигиене
8. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Дзержинском районе, ; № РОСС.RU.0001.510162

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1826 от 27 августа 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1826 "Вода водопроводной колонки" не соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по показателю Железо (Fe, суммарно).

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач

Сорокина Н. А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактический адрес: 249833 г.Кондрово,
ул.Интернациональная, д.21,
тел./факс: 8 (48434) 3-37-86,
E-mail: kondrovo2007@rambler.ru, ОКПО 75478570
ОГРН 1054004004812, ИНН/КПП
4028033349/400402001

Аттестат аккредитации испытательного
лабораторного центра (испытательной
лаборатории) Зарегистрирован в
Госреестре:
№ РОСС RU.0001.510162 от 26.02.2014г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1827 от 27 августа 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация МО СП "Село Кременское"
2. Юридический адрес: Калужская область, Медынский район, с.Кременское, д.181
3. Наименование образца (пробы): Вода водопроводной колонки
4. Место отбора: Вода водопроводной колонки, Калужская область, Медынский район, с.Кременское, д.238
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 20.08.2019 11:05
Ф.И.О., должность: Слесарева Е. В., помощник врача по коммунальной гигиене


Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.08.2019 13:50
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.,
ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.
6. Дополнительные сведения: Выполнение гос.задания, Договор № 121 от 02.08.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): **С.Б.В.19.1827 4**
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 20.08.2019 14:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 1827					
дата начала испытаний 20.08.2019 14:20 дата выдачи результата 26.08.2019 16:28					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	1,0±0,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводил(и): Королева В. А., инженер					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 20.08.2019 14:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 1827					
дата начала испытаний 20.08.2019 14:20 дата выдачи результата 26.08.2019 16:28					
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,13±0,03	не более 0,3	ПНДФ 14.1:2:4.50-96
Испытания проводил(и): Королева В. А., инженер					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.08.2019 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 1827 дата начала испытаний 20.08.2019 14:00 дата выдачи результата 22.08.2019 10:58					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Баркова О. Ю., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кузнецова Л. В., инженер



 Сорокина Н.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич.адрес: 249833 г.Кондрово, ул.Интернациональная, д.21,
тел./факс: 8 (48434) 3-37-86,
E-mail: kondrovo2007@rambler.ru, ОКПО 75478570 ОГРН
1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Аттестат аккредитации органа инспекции на
соответствие ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012
№ RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области
в Дзержинском районе»

Н.А.Сорокина



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1827

Заключение составлено 27 августа 2019 г.

1. **Основание для проведения экспертизы:** Договор № 121 от 02.08.2019
2. **Цель экспертизы:** соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
3. **Наименование образца (пробы):** Вода водопроводной колонки
4. **Заявитель:** Администрация МО СП "Село Кременское"
Калужская область, Медынский район, с.Кременское, д.181
5. **Место, время и дата отбора:** Вода водопроводной колонки, Калужская область, Медынский район, с.Кременское, д.238
20.08.2019 11:05
6. **НД на отбор:** ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.,
ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.
7. **Образец (пробу) отобрал(а)** Слесарева Е. В., помощник врача по коммунальной гигиене
8. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Дзержинском районе, ; № РОСС.RU.0001.510162

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1827 от 27 августа 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1827 "Вода водопроводной колонки" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3., п. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач

Сорокина Н. А.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактический адрес: 249833 г.Кондрово,
ул.Интернациональная, д.21,
тел./факс: 8 (48434) 3-37-86,
E-mail: kondrovo2007@rambler.ru, ОКПО 75478570
ОГРН 1054004004812, ИНН/КПП
4028033349/400402001

Аттестат аккредитации испытательного
лабораторного центра (испытательной
лаборатории) Зарегистрирован в
Госреестре:
№ РОСС RU.0001.510162 от 26.02.2014г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1828 от 27 августа 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Администрация МО СП "Село Кременсее"
2. Юридический адрес: Калужская область, Медынский район, с.Кременское, д.181
3. Наименование образца (пробы): Вода водопроводной колонки
4. Место отбора: Вода водопроводной колонки, Калужская область, Медынский район, д.Федоровка, напротив д.35
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 20.08.2019 11:20
Ф.И.О., должность: Слесарева Е. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.08.2019 13:50
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.,
ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.
6. Дополнительные сведения: Выполнение гос.задания, Договор № 121 от 02.08.2019
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): **С.Б.В.19.1828 4**
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 20.08.2019 14:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 1828					
дата начала испытаний 20.08.2019 14:20 дата выдачи результата 26.08.2019 16:29					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	1,8±0,6	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	1,7±0,3	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Испытания проводил(и): Королева В. А., инженер					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 20.08.2019 14:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 1828					
дата начала испытаний 20.08.2019 14:20 дата выдачи результата 26.08.2019 16:29					
1	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,55±0,08	не более 0,3	ПНДФ 14.1:2.4.50-96
Испытания проводил(и): Королева В. А., инженер					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 20.08.2019 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 1828 дата начала испытаний 20.08.2019 14:00 дата выдачи результата 26.08.2019 11:09					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	24	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	24	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводил(и): Новикова О. А., фельдшер					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Руководитель ИЛЦ

М.П.

Кузнецова Л. В., инженер

Сорокина Н.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Дзержинском районе»**

Юр.адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181
Телефон/факс (4842) 57-46-75
Фактич.адрес: 249833 г.Кондрово, ул.Интернациональная, д.21,
тел./факс: 8 (48434) 3-37-86,
E-mail: kondrovo2007@rambler.ru, ОКПО 75478570 ОГРН
1054004004812, ИНН/КПП 4028033349/400402001

Аттестат аккредитации органа инспекции на
соответствие ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012
№ RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области
в Дзержинском районе»

Н.А.Сорокина



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1828**

Заключение составлено 27 августа 2019 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Договор № 121 от 02.08.2019

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

3. Наименование образца (пробы): Вода водопроводной колонки

4. Заявитель: Администрация МО СП "Село Кременское"
Калужская область, Медынский район, с.Кременское, д.181

5. Место, время и дата отбора: Вода водопроводной колонки, Калужская область, Медынский район,
д.Федоровка, напротив д.35
20.08.2019 11:20

6. НД на отбор: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.,
ГОСТ 31942-2012 Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.

7. Образец (пробу) отобрал(а) Слесарева Е. В., помощник врача по коммунальной гигиене

8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в
Дзержинском районе, ; № РОСС.RU.0001.510162

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1828 от 27 августа 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 1828 "Вода водопроводной колонки" не соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по показателю Железо (Fe, суммарно), п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по показателям: Общие колиформные бактерии, Термотолерантные колиформные бактерии, СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по показателю Мутность (по каолину).

Экспертное заключение составил(а):

Главный врач

Сорокина Н. А.